

brennenstuhl®

_une technologie bien pensée.



**Des projecteurs pour les pros !
ÉCLAIRAGE HAUTE PERFORMANCE**
Plus endurant. Plus puissant. Plus efficace.

2020

NOUVEAUTÉS ÉCLAIRAGE

professional **LINE**



brennenstuhl® France

- 55 employés en France
- 30 000 distributeurs de nos produits dans + de 10 pays
- + de 100 millions de produits Brennenstuhl utilisés dans le monde

Projecteurs de chantier LED haute performance

Plus endurant. Plus puissant. Plus efficace.

brennenstuhl® place la barre plus haute dans le domaine de l'éclairage en proposant des solutions d'éclairage optimales pour les professionnels, artisans et bricoleurs. Quel est le point commun entre l'artisanat et le sport de haut niveau ? Puissance, endurance et efficacité.

Une grande puissance lumineuse, des batteries performantes avec une autonomie allant jusqu'à 30h, ainsi qu'une grande résistance aux chocs sont garanties. Les éclairages sont également garantis par un indice de protection élevé contre les corps étrangers et l'eau. Ce sont autant de caractéristiques importantes pour l'utilisation d'un produit dans un environnement professionnel.

Les boîtiers résistants aux chocs jusqu'à IK10 ainsi que les protections des bordures en caoutchouc complètent les produits solides, efficaces et performants.

Découvrez les projecteurs de chantier brennenstuhl® pour une utilisation professionnelle.





professionalLINE

Projecteurs LED X-SERIE portables, 8001 M et 12001 M

- Éclairage puissant à LED OSRAM
- Fonction de variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
- Prise de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture automatique
- Interrupteur marche/arrêt
- 5 m de câble H07RN-F 3G1,5
- Boîtier robuste en plastique avec protection des bordures en caoutchouc
- Support de maintien rabattable et réglable pour installation verticale, suspendue ou fixée sur un trépied brennenstuhl®



Réf.	Intensité lumineuse	Puissance	Code EAN
9171331801	8 300 lm	80 W	3281853318017
9171331121	12 100 lm	120 W	3281853311216



- IP 54 - Protection contre la poussière et les projections d'eau
- Indice de résistance aux chocs : IK 07
- Température de couleur : 5000 K
- 1 prise de courant avec clapet automatique





professionalLINE

Projecteur LED X-SERIE 4000 MA rechargeable

- Éclairage puissant à LED OSRAM, même dans les lieux sans source électrique
- Flux lumineux total : 3800lm
- Fonction de variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
- Batterie Li-Ion 11,1V / 5,4Ah intégrée avec fonction Powerbank* et témoin de charge
- Interrupteur marche/arrêt
- Boîtier robuste en plastique avec protection des bordures en caoutchouc
- Support de maintien rabattable et réglable pour une installation verticale, suspendue ou fixée sur un trépied brennenstuhl®
- Chargeur avec 2 m de câble

Réf.	Intensité lumineuse	Autonomie	Code EAN
9171320401	3 800lm	30 h	4007123668403



- IP 55 - Protection contre la poussière et les jets d'eau
- Indice de résistance aux chocs : IK 07
- Température de couleur : 5000 K
- Autonomie max . 30 heures
- *Powerbank = batterie externe/ de secours





professionalLINE Projecteur LED ORUM hybride rechargeable

- Flux lumineux total : 4500lm
- Angle de diffusion panoramique 360° avec une large diffusion de lumière non éblouissante
- Technologie hybride permettant de fonctionner sur batterie et sur secteur
- Fonction "Eclairage de secours" : en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement sur la batterie
- 3 modes d'éclairage : 100%, 50% et 10% pour une durée d'éclairage plus longue
- Batterie Li-Ion 7,4V / 12,5Ah intégrée avec témoin de charge
- Le projecteur peut être monté verticalement, suspendu ou fixé sur un trépied
- Boîtier robuste résistant aux chocs : IK 10
- 5 m de câble H05RN-F 2X1,0

Réf.	Intensité lumineuse	Autonomie	Code EAN
9171400401	4 500 lm	24 h	4007123671564



- Technologie hybride
- IP 65 - Etanche à la poussière et projections contre les jets d'eau
- Indice de résistance aux chocs : IK 10
- Température de couleur : 6500 K
- Autonomie max . 24 heures






professionalLINE

Projecteur de chantier LED R17000

- Flux lumineux total : 17000lm
- Éclairage panoramique grâce à ses 6 panneaux de lampes LED repliables individuellement pour un éclairage sur mesure
- Boîtier de commande avec guide-câble pour ranger le câble IP 44
- 4 modes d'éclairage : 25%, 50%, 75% et 100% avec mémorisation du dernier statut
- Indice de résistance aux chocs IK 08
- 10 m de câble (6,7m H07RN-F 3G1,0 + 3,3m H05RN-F 2x1,0)
- Fourni avec support de montage sur trépied et sac de transport



Réf.	Intensité lumineuse	Puissance	Code EAN
9171411160	17 000 lm	200 W	3281854111600



- Projecteur IP 65 - Etanche à la poussière et protections contre les jets d'eau
- Boîtier de commande : IP 44
- Indice de résistance aux chocs : IK 08
- Température de couleur : 6500 K
- Compatible avec le trépied TS 300, réf. 9171991100



professionalLINE

Trépied télescopique TS 300



professionalLINE

Trépied télescopique TS 300

- Tube en acier, peinture noire, hauteur réglable jusqu'à 3 m maximum
- Capacité de charge max : 20kg
- Pieds rabattables, extensibles et extrêmement stables avec protection en caoutchouc
- Dispositif de rangement de câble
- Fixation fiable grâce aux vis de serrage et aux goupilles de sécurité
- Fourni avec un support de fixation et un set de visserie composé : 4 rondelles M6, 2 écrous M6, 2 vis 45mm M6



Réf.	Poids max. admissible	Hauteur	Code EAN
9171991100	20 kg	jusqu'à 3 m	3281859911007



- Accessoire : traverse de fixation pour trépied CB 70 (réf. 1172640059), pour le montage de 2 projecteurs
- Compatible avec de nombreux projecteurs brennenstuhl®





brennenstuhl®



_ une technologie bien pensée.



www.brennenstuhl.fr

H. Brennenstuhl S.A.S.
Plateforme d'activités de la région de Brumath
4, rue de Bruxelles
67170 BERNOLSHEIM

Service commercial : 03 88 18 22 22

info@brennenstuhl.fr